Cebolla 400 Aluminio Water Breaker®

La boquilla de cabezal de ducha de flujo completo original. El rompe agua Dramm's aluminum 400 proporciona un riego rápido y completo sin dañar sus plantas ni alterar el suelo. Utilizado y recomendado diariamente por cultivadores profesionales de todo el mundo. Aluminio fundido y mecanizado a mano con roscas de latón de 3/4 de pulgada. Inventado, diseñado y fabricado en los Estados Unidos desde 1945.

400AL	11.1 @ 40 PSI	5.1 oz	50	17 lbs

Cebolla 170 Waterbreaker® de Aluminio

El rompedor de agua 170AL es excelente para regar en áreas con baja presión de agua o con sistemas que restringen el volumen total de agua. Está diseñado para contenedores pequeños (cestas colgantes) y al usar sifones de fertilizantes. Ajuste el flujo de agua al 50% de su volumen posible. Aluminio fundido con roscas de manguera de latón 3/4. Fabricado en los Estados Unidos

170AL	7 @ 40PSI	1.6 oz	64	8

Cebolla 400PL Water Breaker®

El 400PL Water Breaker proporciona un riego rápido y completo sin dañar sus plantas. Modelado según el rompe agua original 400 Aluminium, el 400PL está hecho de plástico ABS de alto impacto y aluminio para proporcionar una alternativa ligera. Utilizado por productores profesionales de todo el mundo. Hecho en EE. UU. 3/4 hilos de manguera.

400PL	11.1 @ 40 PSI	1.3 oz	50	6 lbs

Cebolla 170PL Water Breaker®

Modelado según el rompedor de agua 170 Aluminium, el 170PL es una excelente opción para regar en áreas con baja presión de agua o con sistemas que restringen el volumen total de agua. Está diseñado para contenedores pequeños (cestas colgantes). Ajuste el flujo de agua al 50% de su volumen posible. Hecho en los Estados Unidos de plástico ABS. 3/4 hilos de manguera.

170PL	7 @ 40 PSI	4 lbs	64	4 lbs

Cebolla 480PL Plastic Fine Water Breaker®

480 rompe agua plástico. Disco de acero inoxidable. Agujeros micro-finos. Patrón enfocado.

480PL	7 @ 40 PSI	1.6 oz	64	8 lbs

Cebolla Screen-Aire Water Breaker®

El rompevirutas Screen-Aire está diseñado para regar recipientes de vivero con un flujo de agua aireada suave y concentrada. Una pantalla de malla fina y una serie de componentes internos combinan aire y agua para producir un spray muy suave y sin restricciones. Use un filtro de manguera en línea Dramm para evitar que la boquilla se obstruya. Hecho en EE. UU. 3/4 hilos de latón.

350PL	18 @ 40 PSI	5.6 oz	25	10 lbs

Cebolla 1000PL Water Breaker®

El rompe agua 1000PL Redhead tiene más de 1,000 orificios micro que crean una ducha de flores ultra suave que no perturbará el suelo delicado ni dañará las plantas tiernas. Use con un filtro de manguera en línea Dramm para evitar obstrucciones. Hecho en EE. UU. De plástico ABS y acero inoxidable.

1000PL	7 @ 40 PSI	1.6 oz	50	6 lbs

Cebolla 750PL Fine Low Water Water Breaker®

El 750PL Water Breaker tiene 750 microagujeros para un patrón fino con un caudal ligeramente reducido. El 750PL es perfecto para riego ligero con un patrón muy suave. Patrón más amplio.

750PL	7 @ 40 PSI	1.6 oz	50	6 lbs

Boquilla Fogg-It - Superfina

La boquilla Fogg-It está diseñada para empañar plántulas delicadas o para aumentar la humedad alrededor de las plantas marchitas. Esta boquilla tiene tres chorros de niebla que crean un patrón de pulverización cónico. Disponible en 4 diferentes tasas de descarga. Hecho en los Estados Unidos de latón macizo. 3/4 hilos de manguera. Disponible en 4 diferentes tamaños de velocidad de flujo.

610SF	1/2 GPM @ 40 PSI	4.2 oz	64	18 libras

Boquilla Fogg-It - Fina

610F	1 GPM a 40 PSI	4.2 oz	sesenta y cinco	-
610L	2 GPM @ 40 PSI	4.2 oz	66	-

Syphonject ™

Syphonject - mezclador de sifón de plástico. Nuestra solución de sínfonos de alimentación de proporción 20: 1 usa una caída de presión creada por la corriente de agua que pasa. El Syphonject está hecho de polipropileno relleno de vidrio y es muy duradero y resistente a la corrosión. Una válvula de retención externa asegura que el agua no llene la fuente de la solución y que sea fácil de reemplazar. El Syphonject es perfecto para fertilizar y limpiar.

22624	7 @ 40 PSI	8 oz	12	6 lbs

Manija Handi-Reach ™

Los mangos Handi-Reach están diseñados para eliminar el estiramiento y la inclinación asociados con el riego manual. Disponibles en 16, 24, 30, 36, 48, 60 y 72 pulgadas de largo, estas herramientas resistentes le permiten regar áreas difíciles de alcanzar con facilidad. Fabricado en EE. UU. A partir de tubos de aluminio extruido, acoplamientos de manguera de latón forjado y una cómoda empuñadura de EPDM. 3/4 hilos de manguera macho y hembra.

116-G	-	4.1 oz	12	4 lbs

Desconexión rápida de latón

Los conectores rápidos 740 de latón ofrecen un flujo completo sin parada de agua.

740	-	3.4 oz	25	6 lbs

La válvula de cierre

Nuestro cierre # 35 está diseñado para proporcionar control de agua en el extremo de la manguera de su jardín. ¡Un cuarto de vuelta simple y el agua está apagada, incluso cuando tus manos están mojadas! Diseñado para resistir presiones de agua más altas que las válvulas de plástico ordinarias de bajo costo. Hecho de plástico resistente. 3/4 hilos de manguera en los Estados Unidos.

35	13 gpm	1 onza	50	4 lbs

Válvula de cierre de plástico resistente

La válvula de cierre 74 está hecha de polipropileno fille de vidrio para que sea muy durable y resistente a la corrosión. Más duradero que otras válvulas plásticas, el 74 es liviano y ofrece un flujo completo.

74	18 gpm	1.4 oz	25	5 libras

300 Válvula de cierre de latón

Simplemente la mejor válvula de cierre disponible. La válvula de cierre de latón # 300 de Dramm proporciona control de agua en el extremo de la manguera de su invernadero. Un cuarto de vuelta de la gran manija ergonómica y el agua está apagada. Diseño de flujo de agua completo. Hecho en los Estados Unidos de latón, sellos duraderos y una bola cromada dura para proporcionar años de servicio. 3/4 hilos.

Válvula de cierre de aluminio

El 300AL es exactamente el mismo que el 300 Latón, pero hecho de aluminio maquinado. Más ligero que su primo, es tan duradero. Dependiendo de la calidad del agua y otros accesorios utilizados, puede provocar corrosión.

300AL	17 gpm	-	25	-

Touch N 'Flow Pro ™

La válvula de gatillo 65 Touch N'Flow Pro ofrece durabilidad y alto flujo en una válvula de gatillo. Con una producción de 11 gpm y una larga vida útil, el 65 TNF Pro brinda flexibilidad al momento del riego.

sesenta y cinco	11 gpm max	-	25	-

Regadera de 2 litros

El diseño único del pico y el excelente equilibrio hacen que este riego sea perfecto para uso en interiores. El riego de la planta de interior es fácil con el caño de gran alcance. Capacidad de dos litros (1/2 galón). Completo con una rosa de plástico desmontable. Hecho de plástico duradero de alto grado en rojo, amarillo, verde y azul. Hecho en EE.UU.

B2L	-	9.6 oz	10	9 lbs

5 litros de regadera

Nuestra regadera de 5 litros cuenta con un pico extra largo con una rosa de latón. El patrón de agua similar a la lluvia se arquea hacia arriba y cae suavemente sobre las plantas. Esta suave salpicadura no tiene igual para aplicar fertilizante al follaje. Incluye una rosa de latón desmontable. Disponible en rojo, amarillo, verde y azul. 1 1/3 galon de capacidad. Hecho en EE.UU.

B5L	-	1 libra 9.6 oz	10	21 lbs

7 litros de regadera

Diseñado y utilizado por cultivadores profesionales durante más de 100 años. Ahora fabricado en 1/8 de plástico moldeado por inyección para que no se oxiden, no se filtren o se corroan. Disponible en rojo, amarillo, verde y azul. Perfectamente equilibrado para uso en interiores y exteriores. Viene de serie con una gran rosa de plástico. 1 3/4 galón de capacidad.

B7L	-	1 libra 12 oz	10	22 lbs

Regadera de 10 litros

Nuestra regadera más grande tiene capacidad para más de 2 galones y está diseñada para años de uso. Un caño de ángulo extraíble asegura que sus plantas reciban agua donde lo desee. Perfecto para profesionales de Interior Plantscape. Rosas vendidas por separado. Disponible en rojo y verde. Capacidad de 2 1/2 galones. Hecho en Suiza

B10L	-	2 lbs 5.6 oz	6	18 libras

7 T-Spray Boquilla 1/2 pulgada mpt

Descripción

Adecuado para la mayoría de las aplicaciones de vivero. Conjunto sólido 1/2 pulgada mpt base # 7 boquilla. 1-3 gpm.

Boquilla Misty Mist Rojo / Blanco

Descripción

Úselo para la propagación de neblina, irrigando tapones o elevando los niveles de humedad. Produce un patrón de pulverización de 6 'de diámetro a 5' por encima del cultivo. Espaciado recomendado 3 '. Flujo .27 gpm a 36 psi.

Insertos de montaje Dramm

Descripción

Junta roscada que se utiliza para proporcionar una instalación rápida y sin fugas de la niebla nebulosa ingeniosa perfecta de Dramm y de las boquillas estilo gota. Para instalar use una broca de broca de 7/16 pulgadas para perforar agujeros en la tubería de agua de PVC. Inserte primero el inserto de montaje y luego atornille la boquilla. Presión de trabajo de hasta 50 psi.

Dramm Pin-Perfect Boquilla verde

Descripción

Comúnmente usado para regar plantas tropicales de foloage y bedding en contenedores de 4 a 6 pulgadas. Cierre fácil simplemente presionando hacia abajo el pasador central. Produce un patrón de pulverización de 10 'de diámetro cuando se coloca 5' por encima del cultivo. Tasas de flujo .95 gpm @ 29 psi.

Spot Spitter 160 grados 4-3 / 4 pulgadas Avocado 100 / paquete

Descripción

Se sugiere un flujo bajo de color verde claro para recipientes de 2-7 galones o recipientes de 6 a 10 pulgadas. Patten de spray de 160 grados. 0.11 gpm a 20 psi.